

2

- OBS alle vægflader udføres med dørkplade iht. plantegninger

131001\_ TERRÆNDÆK INKL. GULV

- Epoxyoverflade iht. materialeliste, DIN 51130/Klasse R11
- 30 mm afretningslag for faldopbygning
- 120 mm Terrendæk iht. ing.
- 300 mm isolering kl. 37 iht. ing.
- Kapilarbrydende lag iht. ing
- Sandpude iht. ing.

Ind

Ude

- Dørkplade iht. materialeliste

- Dampspærre

- Bolt/limanker iht. ing.

- 30 mm kantbånd

- Spærtræ 145 x 45 mm

- Murepap
- Døttespørre perf. alu



—Aly inddækningsprofil

– Sokkelpuds iht. materialeliste

– Udstøbningsblokke iht. ing.

Fundament iht. ing.

Min. 150 mm

REV:	REV. DATO:	EMNE:		
Garage til lægebil		Udbudsprojekt		
Emne: Detaljetegning Sokkel, princip		Tegn. nr.:  <b>K01_H5_N01</b>		
Sag nr.: 22-2596	Mål: 1:5	Sign/Kon.:MAP/ MAP	Dato: 2024.10.14	Format: A3
 <b>GPP ARKITEKTER A/S</b> ARKITEKTER MAA PAR		<b>Grønnegade 68 8000 Aarhus C gpp@gpp.dk</b>  <b>Telefon: 7022 4211</b>		
 <b>Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S</b> RÅDGIVENDE INGENIØRER		<b>Ceresbyen 75, 4 sal 8000 Aarhus vm@vmind.dk</b>  <b>Telefon: 8627 3944</b>		