



Signaturforklaring VVS

-
- Brugsvandsledninger for hhv. koldt og varmt vand samt cirkulation
Pex-rør i rør
Ubenævnte rør er ø 15x2,5 mm. Rør isoleres.
-
- Ny spildevandsledning under loft
-
- Ny spildevandsledning under gulv, Ø110 PVC
Spildevandsledninger lægges med min. 20 o/oo fald.
-
- Isolerede køling frem
-
- Isolerede køling retur
-
- Spulehane
-
- Afløbsrende 4000 x 100mm
-
- Kondensafløb

Signaturforklaring ventilation

-
- Cirkulær ventilationskanal, rent luft indtag
-
- Cirkulær ventilationskanal, afkast
-
- Cirkulær ventilationskanal, indblæsning
-
- Cirkulær ventilationskanal, udsugning
-
- Kondensisolering
-
- Lyddæmper

Rev.:

Rev. omfatter:

Init.:

Dato:

Sags nr.:

46.702

Hems baser assistance vedr. nye garagebygninger

Udbudsprojekt

Emne:

Vand, varme, afløb og ventilation - Billund

Tegn. nr.:

V(X)1-202

Mål:

1 : 50

Initialer:

AM

KS-initialer:

SDJ

Format:

A3

Dato:

2024.10.10

KS-dato:



Ingeniørfirmaet

VIGGO MADSEN A/s

Ceresbyen 75, 4.

8000 Aarhus C

Tlf: 86 27 39 44

Mail: vm@vming.dk

www.viggo-madsen.dk