



Signaturforklaring VVS

-
- Brugsvandsledninger for hhv. koldt og varmt vand samt cirkulation
Pex-rør i rør
Ubenævnte rør er ø 15x2,5 mm. Rør isoleres.
-
- Ny spildevandsledning under loft
-
- Ny spildevandsledning under gulv, Ø110 PVC
Spildevandsledninger lægges med min. 20 o/oo fald.
-
- Isolerede køling frem
-
- Isolerede køling retur
-
- Spulehane
Afløbsrende 4000 x 100mm
Kondensafløb

Signaturforklaring ventilation

-
- Cirkulær ventilationskanal, rent luft indtag
-
- Cirkulær ventilationskanal, afkast
-
- Cirkulær ventilationskanal, indblæsning
-
- Cirkulær ventilationskanal, udsugning
-
- Kondensisolering
-
- Lyddæmper

Rev.:	Rev. omfatter:	Init.:	Dato:
-------	----------------	--------	-------

Sags nr.: 46.702

Hems baser assistance vedr. nye garagebygninger

Udbudsprojekt

Emne: Vand, varme, afløb og ventilation - Jammerbugt

Tegn. nr.:

V(X)1-201

Mål: 1 : 50

Initialer: AM

KS-initialer: SDJ

Format: A3

Dato: 2024.10.10

KS-dato:



Ingeniørfirmaet
VIGGO MADSEN A/S

Ceresbyen 75, 4.
8000 Aarhus C

Tlf: 86 27 39 44
Mail: vm@vming.dk
www.viggo-madsen.dk