

Udskiftning vinduer og yderværelse - Hjerter To, Albertslund

Entreprenøren skal ved besigtigelsen sikre at alle eksisterende funktioner, indlægning etc. på vinduer medtages i tilbudslisten.

































Nærværende liste kan ikke forudsættes at være udtømmende.








Entreprenøren skal sikre at nye elementer opfylder samme funktioner som eksisterende elementer, med mindre andet er angivet.





Entreprenøren skal sikre at opluk (partier med flere ruder) placeres samme steder som i eksisterende.

Nye elementer skal opfylde energiklasse A

Antenne måle og vejledende hulmål.

		Mål Ca. hulmål m	Antal elementer				
V1.1	Vinduer i facade mod vest Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	2	3			
V1.2	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,65	1,05	1			
V1.3	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,3	1,75	4			
V1.4	Vinduer i facade mod nord og syd Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Røringsboringer i henhold til tilbudsliste.	1,8	2,1	4			
V1.5	Vinduer i facade mod nord og syd Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	2,1	10			
V1.6	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Nederste felt udføres som blændet. Bemærk rapport til notatover.	2,25	3,2	5			
V1.7	Vinduer i facade mod nord og øst Eksisterende vinduer omkring hjørne udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,05	1,3	2			
V1.8	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,65	7			
V1.9	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	1,3	2			
V1.10	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	0,95	1			
V1.11	Vinduer i facade mod øst Eksisterende vinduer over døre udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Bemærk brytning.	2,25	2,9	1			
V1.12	Vinduer i facade mod nord Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	1,6	1			
V1.13	Vinduer i facade mod syd Eksisterende vinduer over døre udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Bemærk brytning med ventilation.	1,8	0,95	1			
V1.14	Vinduer i facade mod syd Eksisterende vinduer over døre udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	0,95	3			

VP1.1	Vinduesparti i facade mod øst Eksisterende vinduespartier med nyere dør med energigulds. Vinduesparti udskiftes til nye træ/alu-vinduer, vinduesparti med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Dør de- og gemmonteres.	2,25	2,65	6			
VP1.2	Vinduesparti i facade mod øst Eksisterende vinduespartier med nyere dør med energigulds. Vinduesparti udskiftes til nye træ/alu-vinduer, vinduesparti med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Dør de- og gemmonteres. OBS. Murværk mod bysiden.	2,25	3,4	1			
VO1.1	Vinduesparti med dør, i facade mod nord Eksisterende vinduesparti med dør udskiftes til nyt træ/alu-parti med dør, og tilsvarende funktioner som eksisterende, faste/vippe/hængsle. Vinduer, indrekte fast, ved radiatorer udføres med bysiden og påvarende underlag for radiatorer opbygges. Udføres i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	3,35	1			
V2.1	Vinduer i facade mod øst i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	1,4	1			
V2.2	Vinduer i facade mod vest i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,59	2,05	1			
V2.3	Vinduer i facade mod vest i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,05	1			
V2.4	Vinduer i facade mod vest i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,05	3,5	1			
V2.5	Vinduer i facade mod vest og nord i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,65	9			
V2.6	Vinduer i facade mod vest, nord og øst i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	3,5	7			
V2.7	Vinduer i facade mod nord i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,05	3,5	1			
V2.8	Vinduer i facade mod nord i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,05	1			
VO2.1	Vinduesparti med dør i facade mod nord og vest i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	3,65	3			
VO2.2	Vinduesparti med dør i facade mod nord og vest i gld Eksisterende vinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	2,25	2,65	3			
Løbsvinduer							
VO.1	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende med manuel regulering, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	7			
VO.2	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende med manuel regulering, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	1,05	1			
VO.3	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/alu-vinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, faste/vippe/hængsle, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,05	1,05	1			



V0.4	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, fast/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	2	
V0.5	Vinduer i facade mod vest Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, fast/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	2	
V0.6	Vinduer i facade mod nord Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende, fast/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten. Eksisterende gitter fjernes.	1,55	0,6	2	
V0.7	Vinduer i facade mod nord Eksisterende kældervinduer udskiftes til nye træ/aluvinduer, med tilsvarende funktion som eksisterende med manuel rugluftning, fast/løppe/højhængte, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.			1	



Må
Cx
h
h
m
m

Antal
elementer

Døre

D1.1	Ydør mod vest. Eksisterende dobbelte ydører med vindue over udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	4,1	1	
D1.2	Ydør mod nord. Eksisterende ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,9	2,1	1	
D1.3	Ydør mod syd. Eksisterende dobbelte ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	2,35	1	
D1.4	Ydør mod syd. Eksisterende dobbelte ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,55	2,35	3	
D2.1	Dobbelte ydører mod øst i gård. Eksisterende ydører med vindue over, udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,8	2,6	1	
D2.2	Ydør mod øst i gård. Eksisterende ydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	0,9	2,1	1	
D2.3	Ydør mod syd i gård. Eksisterende ydører udskiftes til ny træ/aludør, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.	1,1	2,05	1	
D0.1	Ydør mod nord. Eksisterende kælderydører udskiftes til ny træ/aludør som eksisterende, i henhold til arbejdsbeskrivelsen og tilbudslisten.			1	

