

GPP Arkitekter A/S
Grønnegade 68
8000 Aarhus C
DK
Att.:

BENT BRANDT

Godt Grej til gastronomi

Bent Brandt as
Langdyssen 7. 8200 Aarhus N
Telefon 89300000

Danske Bank 4387 4621210815
IBAN: DK2330004621210815 SWIFT-kode DABADKKK
SE-nummer 37238910
bb@bentbrandt.dk www.bentbrandt.dk

Nummer	1228771-4	Side 1 / 25
Dato	14-05-2024	
Deres ref.		
Vores ref.	DNI	
Rekvistion		
Projekt	012618	

Tilbud

Ifølge aftale fremsendes det ønskede tilbud.

Nedenstående pris er anført som nettopris ekskl. moms. Inkl. montering og opstilling samt tilslutning til fremført installation inden for 1 mtr. fra maskinen. Excl. er alt ventilation- og eventuelle bygningsarbejder samt evt. kranhjælp. Det forudsættes, at montagen kan udføres i en etape, inden for normal arbejdstid.

Total ekskl. moms

826.849,00 DKK

Leveringsbetingelse Frit Deres adresse
Betaling Efter nærmere aftale

For tilbuddet er BENT BRANDTs almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende (juni 2023 - bl.a. indeholdende ejendomsforbehold), i det omfang andet ikke er skriftligt aftalt. Salgs- og leveringsbetingelserne kan læses her: <https://www.bentbrandt.dk/om-os/salgs-og-leveringsbetingelser>

Alle priser er gældende i 30 dage, under forudsætning af samlet ordreafgivelse eller efter nærmere aftale.

Vi håber, fremsendte kan danne grundlag for et fremtidigt samarbejde.

Med venlig hilsen
BENT BRANDT A/S

Dan Egholm Nielsen

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
1	86903501	1,00	IFÖ Håndvask 40cm buet Porcelæns håndvask 623130000 + 653828915, 747048757, 750411010,	1.117,00	1.117,00



1.a	81274913	1,00	KWC Blandingsbatteri berøringsfri 1000 B i krom med batteri for montering under bordplade. (Ikke egnet til rustfrie vaske med kraftig hældning på vaskebund da sensoren opfanger eget signal)	2.194,00	2.194,00
-----	----------	------	---	----------	----------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12754/smart-1000-m-temp-greb.pdf>


2	62020425	1,00	BJØRN Røremaskine Kodiak20 AS Udført i rustfrit stål. 20 ltr. rustfri kedel. Aftagelig plast sikkerhedsskærm. Piskeris, spartel og dejkrog. Gulvstativ. Kedelvogn. Mål: B 631 x D 780 x H 1294 mm. El: 230 Volt. 700 watt. Garanti: 2 år.	35.688,00	35.688,00
---	----------	------	---	-----------	-----------



Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13026/kodiak20_floor-model_dansk.pdf

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
3	86990020	1,00	STD. INVENTAR Bagebord på understel åbent i front Bagebordplade udført i T40 mm stavlimet bøg, med hulkehl på 3 sider. Str. 1700 x 650 mm.	5.801,00	5.801,00



3a	58910260	4,00	IDEALPLAST Beholder 60l 29x55x62cm grå	187,00	748,00
----	----------	------	---	--------	--------



3b	58910660	4,00	KØRESTATIV Kørestativ f/beholder 60l	364,00	1.456,00
----	----------	------	---	--------	----------



4	86990023	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit bord på understel med plads til køledisk Str. 5900 x 700 x H 900 mm. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.	14.097,00	14.097,00
---	----------	------	--	-----------	-----------



Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13771/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

4a	85503803	2,00	PALBO Rustfri skufferamme 1/1 GN Mål: B 350 x D 540 x H 150 mm Ekskl. kantine/indsats.	737,00	1.474,00
----	----------	------	---	--------	----------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13472/85503803-skufferamme.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
5	80201114	1,00	COLDLINE MASTER Kølebord TP21/1M-710 S Udført i rustfrit stål. Plan bordplade uden bagkant. 4 køleskabe med hver 1x1/1 GN trådhylder. 2 venstre- og 2 højrehængte døre. Monteret på ben H 145/195 mm. Indbygget kompressor. Kølemiddel R 290. Temperaturområde -2/+8°C. Bruttoindhold: 599 ltr. Mål: B 2260 x D 700 x H 895-945 mm. El: 230 Volt. 250 watt. Energiforbrug pr. år 836 kWh Garanti: 1 år.	20.742,00	20.742,00



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/91321/datablad-80201114.pdf>

5a	80202113	2,00	Alternativ COLDLINE MASTER tillæg for 3x1/3 skuffe Master S Pris 5.792,00		
6	72500806	2,00	SCHOLL varmeplade 26060 600x500mm S Udført i rustfrit stål. Bordmodel. Trinløs temperaturindstilling 30-100°C. Mål: L 600 x D 500 x H 115 mm. El: 230 Volt. 630 watt.	8.733,00	17.466,00






Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/14752/scan-fra-bent-brandt001.pdf>

6a	72533001	4,00	STAYHOT Varmelampe Classic 1250 mat sort 1 lampe med hvidt lys. Fast højde. Kabel L 2000 mm Ophæng: 250 - 450 mm over bord Mål lampe: Ø 180 x H 220 mm Ekskl. afbryder. El: 230 Volt. 250 watt.	1.960,00	7.840,00
----	----------	------	--	----------	----------



Brochure:

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/83986/stayhot-product-catalogue-2021-1.pdf					
7	86903501	1,00	IFÖ Håndvask 40cm buet Porcelænhåndvask 623130000 + 653828915, 747048757, 750411010,	1.117,00	1.117,00
					
7a	81274913	1,00	KWC Blandingsbatteri berøringsfri 1000 B i krom med batteri for montering under bordplade. (Ikke egnet til rustfrie vaske med kraftig hældning på vaskebund da sensoren opfanger eget signal)	2.194,00	2.194,00
					
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12754/smart-1000-m-temp-greb.pdf					
8	86990023	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit bord på understel Str. 600 x 900 x H 900 mm. Bordplade glat ombuk og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.	3.481,00	3.481,00
					

Brochure:
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13771/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
9	72050203	1,00	JØNI Kogebord IN904 F induktion S Rustfrit stål. 4 fladedækkende kogezone str. 300 x 290 mm. Rustfri hylde. Mål: B 905 x D 900 x H 850 mm. El: 400 Volt. 28 kW.	81.575,00	81.575,00



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13988/induktion-in900.pdf>

10	85050120	1,00	GASTRO Bakkevogn 1906-18 r/s 1/1GN Helt i rustfrit stål. Glideskinner for 18 bakker, ekskl. disse. Stikafstand: 70,8 mm Bakkestr.: 530 x 325 mm. Udv. mål inkl. hjul: B 424 x D 675 x H 1600 mm. Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.	1.985,00	1.985,00
----	----------	------	--	----------	----------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12132/rullemateriel.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
11	73200803	1,00	<p>RATIONAL Kombiovn iCClassic101 5 driftsarter: varmluft, kogning, kombidamp, genopvarmning og nedkøling Kernetemperaturføler. 5 blæserhastigheder Programmerbar: 100 programpladser med op til 12 trin. ClimaPlus manuel regulering i 10 trin. Cool-down funktion. Afkalkningsprogram. Indbygget håndbruser. Dobbelt rude i dør. 4 faste rengøringsprogrammer inkl. afkalkning Kapacitet: 10 x 1/1 GN. Mål: B 850 x D 775 x H 1014 mm. Totaldybde inkl. Håndtag: 842 mm El: 400 Volt. 18,9 kW. 3 x 32 A. Vandtilgang: DN 15 omløber DN 20. Vandafløb: DN 50. Ovn er ekskl. tilbehør såsom riste, bageplader m.m. 2 års garanti.</p>	56.281,00	56.281,00





Brochure:






https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/60132/icombi_classic_brochure_dk.pdf

11	73200801	1,00	<p>RATIONAL Kombiovn iCClassic61 5 driftsarter: varmluft, kogning, kombidamp, genopvarmning og nedkøling Kernetemperaturføler. 5 blæserhastigheder Programmerbar: 100 programpladser med op til 12 trin. ClimaPlus manuel regulering i 10 trin. Cool-down funktion. Afkalkningsprogram. Indbygget håndbruser. Dobbelt rude i dør. 4 faste rengøringsprogrammer inkl. afkalkning Kapacitet: 6 x 1/1 GN. Mål: B 850 x D 775 x H 754 mm. Totaldybde inkl. Håndtag: 842 mm El: 400 Volt. 10,8 kW. 3 x 16 A. Vandtilgang: DN 15 omløber DN 20. Vandafløb: DN 50. Ovn er ekskl. tilbehør såsom riste, bageplader m.m. 2 års garanti.</p>	40.105,00	40.105,00
----	----------	------	--	-----------	-----------



Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/60132/icombi_classic_brochure_dk.pdf					
11	73201418	1,00	RATIONAL Combi-duo kit iCC/iCP61/61+101 Ved sammenbygning af 2 stk. 61 ovne er højden 234 mm fra gulv til nederste stik og højde 1409 mm til øverste stik. Totalhøjde: 1620 mm. Ved sammenbygning af 1 stk. 61 og 1 stk. 101 ovn er højden 234 mm fra gulv til nederste stik og højde 1669 mm til øverste stik. Totalhøjde: 1880 mm. Ovenstående højder forøges med 200 mm ved brug af combi-duo understel. Bemærk: Ved brug af combi-duo kit skal der tillægges 115 mm til ovnens dybde.	4.695,00	4.695,00
					
11	73201417	1,00	RATIONAL Combi-duo understel iCC61/iCP61+101 Understel, åbent. Højde 200 mm. Ved sammenbygning af 2 stk. iCC/iCP 61 ovne er højden 434 mm fra gulv til nederste stik og højde 1608 mm til øverste stik. Totalhøjde: 1820 mm. Ved sammenbygning af 1 stk. iCC/iCP 61 og 1 stk. iCC/iCP 101 ovn er højden 434 mm fra gulv til nederste stik og højde 1869 mm til øverste stik. Totalhøjde: 2080 mm.	3.093,00	3.093,00
12	86990023	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit bord på understel Str. 2000 x 650 x H 900 mm. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.	5.169,00	5.169,00
					

Brochure:
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13771/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
12a	86990031	2,00	STD. HYLDE Rustfri overhylde Str. 2000 x 300 mm. Hylde med indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse.	1.017,00	2.034,00
					
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13965/hylde-med-aweso.pdf					
12a	86010103	3,00	AWESO Vægskinne 750 mm	104,00	312,00
					
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/59633/detraset.pdf					
12a	86010125	6,00	AWESO Underpart sort U230 f/300-350	70,00	420,00
					
12a	86010147	6,00	AWESO Overpart 300 f/230	37,00	222,00
					
13	86990024	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit bord på stel m/vask A500. Str. 2050 x 650 x H 900 mm. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.	7.691,00	7.691,00
					

Brochure:
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13772/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
13a	85503803	2,00	PALBO Rustfri skufferamme 1/1 GN Mål: B 350 x D 540 x H 150 mm Ekskl. kantine/indsats.	737,00	1.474,00



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13472/85503803-skufferamme.pdf>

13b	81274910	1,00	KWC Blandingsbatteri Luna med udtræk og brus med 60 cm udtræksslange på brusehoved. Udskæringshul: Ø35 mm Højde fra bordplade: 266 mm	2.147,00	2.147,00
-----	----------	------	---	----------	----------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13762/datablad-luna-e-med-udtraek.pdf>

14	86990026	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit fritstående H/S bord Str. 1400 x 650 x H800/1000 mm. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Bordet på rustfrit el hæve-/ sænke understel med underhylde og løse DANKOK plastindsatse.	11.220,00	11.220,00
----	----------	------	---	-----------	-----------





Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13774/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

14a	85503803	2,00	PALBO Rustfri skufferamme 1/1 GN Mål: B 350 x D 540 x H 150 mm Ekskl. kantine/indsats.	737,00	1.474,00
-----	----------	------	---	--------	----------



Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13472/85503803-skufferamme.pdf					
15	86990024	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit bord på stel m/vask i vestre side med plads til køledisk under A500. Str. 2200 x 700 x H 900 mm. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.	8.046,00	8.046,00
					
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13772/design-og-indretning_bordloesninger.pdf					
16	86990024	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit bord på stel m/vask i højre side med plads til køledisk under A500. Str. 2200 x 7000 x H 900 mm. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.	8.046,00	8.046,00
					

Brochure:
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13772/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
17	80201112	1,00	COLDLINE MASTER Kølebord TP13/1M-710 Udført i rustfrit stål. Plan bordplade uden bagkant. 2 køleskabe med hver 1x1/1 GN trådhylder. 1 venstre- og 1 højrehængt dør. Monteret på ben H 145/195 mm. Indbygget kompressor. Kølemiddel R 290. Temperaturområde -2/+8°C. Bruttoindhold: 280 ltr. Mål: B 1300 x D 700 x H 895-945 mm. El: 230 Volt. 250 watt. Energiforbrug pr. år 527 kWh Garanti: 1 år.	15.435,00	15.435,00



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/91319/datablad-80201112.pdf>

18	80201112	1,00	COLDLINE MASTER Kølebord TP13/1M-710 Udført i rustfrit stål. Plan bordplade uden bagkant. 2 køleskabe med hver 1x1/1 GN trådhylder. 1 venstre- og 1 højrehængt dør. Monteret på ben H 145/195 mm. Indbygget kompressor. Kølemiddel R 290. Temperaturområde -2/+8°C. Bruttoindhold: 280 ltr. Mål: B 1300 x D 700 x H 895-945 mm. El: 230 Volt. 250 watt. Energiforbrug pr. år 527 kWh Garanti: 1 år.	15.435,00	15.435,00
----	----------	------	---	-----------	-----------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/91319/datablad-80201112.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
19	85050120	1,00	GASTRO Bakkevogn 1906-18 r/s 1/1GN Helt i rustfrit stål. Glideskinner for 18 bakker, ekskl. disse. Stikafstand: 70,8 mm Bakkestr.: 530 x 325 mm. Udv. mål inkl. hjul: B 424 x D 675 x H 1600 mm. Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.	1.985,00	1.985,00



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12132/rullemateriel.pdf>

20	86903501	1,00	IFÖ Håndvask 40cm buet Porcelæns håndvask 623130000 + 653828915, 747048757, 750411010,	1.117,00	1.117,00
----	----------	------	---	----------	----------



20a	81274913	1,00	KWC Blandingsbatteri berøringsfri 1000 B i krom med batteri for montering under bordplade.	2.194,00	2.194,00
-----	----------	------	---	----------	----------

(Ikke egnet til rustfrie vaske med kraftig
hældning på vaskebund da sensoren
opfanger eget signal)



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12754/smart-1000-m-temp-greb.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
21	86990024	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit bord på stel m. dobbelt vask 500x500 Str. 3000 x 700 0 x H 900 mm. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Underhylde med løse DANKOK plastindsatse.	14.528,00	14.528,00



Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13772/design-og-indretning_bordloesninger.pdf


21a	81274910	2,00	KWC Blandingsbatteri Luna med udtræk og brus med 60 cm udtræksslange på brusehoved. Udskæringshul: Ø35 mm Højde fra bordplade: 266 mm	2.147,00	4.294,00
-----	----------	------	---	----------	----------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13762/datablad-luna-e-med-udtraek.pdf>

21b	86990031	1,00	STD. HYLDE Rustfri overhylde Str. 3000 x 300 mm. Hylde med indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse.	1.524,00	1.524,00
-----	----------	------	--	----------	----------



Brochure:







<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13965/hylde-med-aweso.pdf>

21b	86010103	4,00	AWESO Vægskinne 750 mm	104,00	416,00
-----	----------	------	---------------------------	--------	--------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/59633/detraset.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
21b	86010125	8,00	AWESO Underpart sort U230 f/300-350 	70,00	560,00
21b	86010147	8,00	AWESO Overpart 300 f/230 	37,00	296,00
22	85054058	4,00	GASTRO rullebord 1902-3 r/s 105x53 Udført i rustfrit stål. Rullebord med 3 plader. Pladestr. 1055 x 530 mm. Hyldeafstand: Fri 270 mm. Udv. mål inkl. hjul: B 595 x D 1190 x H 850 mm. Hjulstr: 125 mm, 2 med bremseser. 	2.800,00	11.200,00
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/14722/rullemateriel.pdf					
23	86040001	6,00	DANKOK REOL Reolstige alu. 1700 x 475 mm 	281,00	1.686,00
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12113/dankok-reol.pdf					
23	86040004	2,00	DANKOK REOL Reolstige alu.1700x475mm dobb. 	281,00	562,00
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12116/dankok-reol.pdf					
23	86040076	20,00	DANKOK REOL Risthyld pla. 534 x 1505 mm 	301,00	6.020,00

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
24	T	1,00	Kølerum med reoler		
24	80990010	1,00	VISSMANN Kølerum str 2700x3000 80 mm CFC-fri Polyurethan (PUR) elementer. U-værdi 0,26 W/m ² °C. Leveres uden gulv. Plant gulv i vatter påkrævet. Dør str. 800 x H 2000 mm med lås. Dørmodul med udligningsventil, termometer og indbygget LED lys.(ikke arbejdsbelysning). Plant gulv i dørens åbningsareal er påkrævet. Bent Brandt A/S er ikke ansvarlig for eventuelle brandkrav. Vi anbefaler at relevante myndigheder kontaktes.	32.931,00	32.931,00
Brochure: https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/14114/koele-fryse-rum.pdf					
24	80990000	1,00	SPECIALVARE Håndterings omkostning	7.308,00	7.308,00
24	80990029	1,00	MASKINANLÆG Anlæg for kølerum 17-25 m ³ - Climate Maskindele: Kompressor Danfoss MS 26TB3 2168 W ved -5°C F.T. og 32° C omgivelsestemperatur. Fordamper Roller FHV-411 EC 2290 W ved DT = 8°K. Kølemiddel XP40. Vareindbringning pr døgn: 15 kg/m ³ med temperatur maks. 15°C. Elektronisk kølerumsstyring.	36.484,00	36.484,00

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
24	96950010	1,00	<p>MONTAGE AF KØLE-/FRY</p> <p>Montage med maks. 15 mtr rørtræk</p> <p>Yderligere rørtræk faktureres med kr. 910,00 pr. mtr. ekskl. Moms. op til i alt 30 mtr.</p> <p>Inkl.:</p> <ul style="list-style-type: none">* Opsætning af rum og anlæg, igangsætning samt indregulering.* Interne elinstallationer af komponenter leveres af Bent Brandt as.* 1 stk. LED lampe ved dør. Yderligere lysinstallation kan tilkøbes for 2844,00 ekskl. Moms.* Kondensafløb til fremført installation dog maks. 4 mtr. <p>Ekskl.:</p> <ul style="list-style-type: none">* El-, vvs- og bygningsarbejde herunder boring af huller for rør m.v. <p>Tilbydes mod merpris:</p> <ul style="list-style-type: none">* Kompressorhus ved udendørs. Ved valg af Optyma Slim anlæg er kompressorhus inkl.* Vægbæringer eller maskinstativ for ophængning af kompressor.* Inddækning af rum til vægge/loft samt evt. mod gulv.* Forsyningskabler samt styretavle.* Styretavle (400 Volt) kan leveres mod merpris kr. 6443,00 ekskl. moms.* Lukning af hul mellem frostrumsgulv og udsparring i eksisterende gulv.* Evt. varmekabler under rum.* Diverse brandtætninger omkring hulboringer for kølerør.* Udgifter til kranløft. <p>Forbehold kølemiddel.</p> <p>Ny lovgivning gør at der ikke må leveres anlæg med større fyldning end 5000 GWP. Hvert anlæg skal regnes igennem når placering af kompressor er kendt og vi forbeholder os retten til at annullere ordren hvis fyldningen overstiger 5000 GWP.</p>	36.485,00	36.485,00

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
24	80990020	1,00	lovpligtigalarmanlæg Lovpligtig alarmanlæg type JØVA 1 rum S Alarmkontakt placeres i køle-/fryserummet ved døren. Overholder DS/EN 1838 og DS/EN 734.1. Inkl: Sirenekasse med indbygget batteri. 80 DB ved 1 meters afstand. Rød blinkende lampe ved alarm. 230 volt fra egen forsyning.	3.549,00	3.549,00

Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/61567/alarmanlaeg.pdf>

24	96950000	1,00	MONTAGE Montering af reoler i kølerum	1.164,00	1.164,00
----	----------	------	--	----------	----------

24	92330213	1,00	Alternativ SERVICE AFTALE Serviceeftersyn Kølerum Et køleanlæg med fyldning større end 1 kg kølemiddel skal efterses mindst en gang om året. Eftersynet skal foretages af en person, som opfylder kvalifikationskravene til at udføre kontrolopgaver på den pågældende anlægstype. Det årlige eftersyn omfatter en gennemgang af køleanlægget og dets sikkerhedsudstyr. Eftersynet foretages for at kontrollere, om anlægget stadig er i overensstemmelse med gældende regler om konstruktion og indretning. Gennemgangen sker også for at sikre, at køleanlægget ikke udgør personfare ved utilsigtet brug.		
----	----------	------	---	--	--

24	86040002	3,00	DANKOK REOL Reolstige alu. 1700 x 577 mm	291,00	873,00
----	----------	------	---	--------	--------



Brochure:





<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12114/dankok-reol.pdf>

24	86040005	3,00	DANKOK REOL Reolstige alu.1700x577mm dobb.	291,00	873,00
----	----------	------	---	--------	--------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12117/dankok-reol.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
24	86040070	4,00	DANKOK REOL Risthylde pla. 534 x 886 mm	202,00	808,00
					
24	86040071	16,00	DANKOK REOL Risthylde pla. 534 x 974 mm	212,00	3.392,00
					
24	86040082	4,00	DANKOK REOL Beslag for hjørnereol 577 mm	60,00	240,00
					
25	85050120	3,00	GASTRO Bakkevogn 1906-18 r/s 1/1GN Helt i rustfrit stål. Glideskinner for 18 bakker, ekskl. disse. Stikafstand: 70,8 mm Bakkestr.: 530 x 325 mm. Udv. mål inkl. hjul: B 424 x D 675 x H 1600 mm. Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.	1.985,00	5.955,00
					

Brochure:<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12132/rullemateriel.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
26	80200511	4,00	COLDLINE MASTER Fryseskab A70/1B Rustfri stål. Højrehængt vendbar dør. Fodpedal-døråbner. Lås. 3 Rustfri trådhylder 2/1 GN. Temperaturområde: -18/-22. Bruttoindhold: 601 ltr. Mål: B 740 x D 815 x H 2085 mm. El: 230 Volt. 50 Hz., 810 Watt. Energiforbrug pr. år 1609 kWh. Garanti: 1 år.	17.224,00	68.896,00 K



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/91313/datablad-80200511.pdf>

	T	1,00	Opvask		
27	86990028	1,00	STD. INVENTAR Rustfrit forskyllebord med 200 mm bagkant Str. 1800 x 650 mm tilpasset opvaskemaskine. Bordplade med vulstkant og indlæg af 22 mm vandfast limet spånplade med melamin overfladebeskyttelse. Vask str. 500 x 500 x D250 mm med sumpsi, kugleventil og travers. Bordet på rustfrit understel med underhylde med løse DANKOK plastindsatse. Højdejusterbare ben: 867 +/- 33 mm Friplads 500 mm mod maskinen.	9.651,00	9.651,00



Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13776/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

27a	81271506	1,00	KWC Forbruser bord et-huls m.s-tud S ethuls for bordmontage. Inkl. blandingsbatteri og svingtud. Armeret slange 1075 mm	8.524,00	8.524,00
-----	----------	------	---	----------	----------



Brochure:

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/12558/datablad-716143504-24501144000.pdf					
28	81410246	1,00	<p>HOBART opvaskemaskine PROFI H615-HL 3 opvaskeprogrammer på 60, 90 og 180 sek. ved 55°C tilslutningstemperatur. Hygiejneprogram som hjælper til at holde maskinen fri for snavs og aflejringer ved brug af hygiejne Cleaner-tabs. (Disse kan købes hos Bent Brandt as). Automatisk hætteløft Indbygget skyllepumpe. Indbygget afløbspumpe. Udført overalt i rustfrit stål. Kan placeres i hjørne eller for lige gennemføring. Lukket hætte for minimalt dampudslip ved åbning. Særlig let åbning/lukning af hætte. Maskinen for opvaskekurve 50x50 cm. Inkl. tallerken- og kop/glaskurv samt bestikbøtte. Kraftig vaskepumpemotor 0,7 kW 2 vaskearme og 2 skyllearme både foroven og i bunden. Indbygget doseringsanlæg for sæbe og afspænding. Frihøjde med åben hætte: 440 mm. Vandforbrug: 2.2 ltr/kurv. Vasketank indhold: 23 ltr. Mål: B 635(713) x D 742 x H1510/1995 mm. El: 400 Volt. 6,9 kW. 3 x 16 Amp. Inkl. 2500 mm el kabel. Vandtilgang: DN 15, omløber DN 20 60°C varmt blødt vand, min.0.5 bar. Inkl. 2000 mm trykslange. Afløb: 20 mm indv., 25 mm udv. diameter. Inkl. 2000 mm slange. Vægt (maks./min.) 130 / 110 kg</p>	46.290,00	46.290,00

**Brochure:**<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/94111/81410245-81410246-brochure-hobart-h615.pdf>

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
28a	81261510	1,00	BWT Afkalkningsfilter AK1030 Afkalkningsfilter for opvaskemaskiner. Dette filter fjerner, med 2 slags ionbyttere, størsteparten af generende salte og mineraler som giver pletter på glas og bestik. Patronsysteem for ombytning. Inkl: SMS box og vandur. (SMS box kræver 230 V tilslutning). Kapacitet ved 20 dh: 6-8000 ltr. Strøm: 230 volt 0,1 kw Mål: ø265 x H 820 mm. Vandtilslutning: DN 20. BWT service eftermontere SMS boks.	5.384,00	5.384,00

**Brochure:**https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13477/ak1019_1030.pdf

28a	81261602	1,00	BWT Monteringssæt for AK1019 og AK1030 bestående af: 1 stk. vinkelventil DN 15 med inspektion samt tilbageløbssikring. 1 stk. trykslange DN 15 x 1000 mm. 1 stk. nippelmuffe DN 20 x DN 15.	1.889,00	1.889,00
-----	----------	------	--	----------	----------



28a	81262001	1,00	BWT Vandmåler for diverse filtre	989,00	989,00
-----	----------	------	-------------------------------------	--------	--------




Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
29	86990030	1,00	STD. INVENTAR Rustfri tørrebane m/indstik Str. 1650 x 600 mm med ruller for opvaskekurve samt tilpasset opvaskemaskine. Rustfrit understel med indstik for 3 x 4 stk. opvaskekurve. Højdejusterbare ben: 867 +/- 33 mm	4.928,00	4.928,00



Brochure:

https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/13778/design-og-indretning_bordloesninger.pdf

30	85050222	1,00	GASTRO Kurvevogn 1919-10 r/s Helt i rustfrit stål. Glideskinner for 10 opvaskekurve, ekskl. disse. Kurveafstand: 157 mm. Kurvestr.: 500 x 500 mm. Udv. mål inkl. hjul: B 610 x D 635 x H 1800 mm. Hjulstr.: 100 mm, 2 med bremse.	2.004,00	2.004,00
----	----------	------	---	----------	----------



Brochure:

<https://pimmedia.bentbrandt.dk/media/14716/rullemateriel.pdf>

T	1,00	Emhætter
---	------	----------

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
9a	86990150	1,00	NUVENTAS EMFANG Vægghængt emfang model NWS Udsugningsemfang med cyclon filtre. Indbygget spjæld på udsugningssiden for regulering samt måle studs. Planforsænket LED armatur 230 volt. Aftagelig beholder for opsamling af fedt. Perimeter Air-Jets styrestråler i front og på sider der forbedrer udsugningseffekten. Lavimpuls erstatningsluft i fronten. Str. 2950 x 1600 x H480 mm. Excl. interne el-forbindelser, tilslutning, procesvagt, kanalføring, motor, ventilation, udskæringer og inddækninger.	27.689,00	27.689,00
28b	86990180	1,00	NUVENTAS EMFANG Kondensemfang model NDS Udført med kondensplader der sikrer optimal udskillelse af kondens og Varme. Balofix hane for aftapning af kondensvand. Indbygget spjæld på udsugningssiden for regulering samt måle studs. Lavimpuls erstatningsluft i fronten. Aftagelige kondensbakker. Planforsænket LED armatur 230 volt. Str. 1400 x 1100 x H480 mm. Excl. interne el-forbindelser, tilslutning, procesvagt, kanalføring, motor, ventilation, udskæringer og inddækninger.	16.323,00	16.323,00
	96950002	1,00	MONTAGE AF EMFANG ophængning af emfang ekskl. el-, vvs- og bygningsarbejder, herunder tilslutning til el og kanaler. Emfang leveres uden studs, hvis andet ikke er aftalt. Det forudsættes, at loft og vægge er egnede til ophængning og at det kan udføres inden for normal arbejdstid.	12.019,00	12.019,00

BENT BRANDT

Godt Grej til gastronomi

Nummer 1228771-4 Side 25 / 25

Pos.	Varenr.	Antal	Betegnelse	Enhedspris	Netto
	96950007	1,00	<p>MONTAGE</p> <p>Montering INKLUSIV tilslutning</p> <p>Tilslutning af produkter til færdig fremført installation, placeret max 1 meter fra maskinens tilslutning.</p> <p>Tilslutningen omhandler alene afløb, strøm samt kold- og varmvandstilslutning.</p> <p>Tilslutning af emfang til kanaler er ikke inkluderet samt evt. CTS kabler for styring.</p> <p>Vandinstallationer skal være afsluttet i afspæringsventil.</p> <p>El-installation afsluttes i afbryder og afløbsinstallation skal være forsynet med vandlås.</p> <p>Ekskl. bygningsarbejder.</p> <p>Det forudsættes , at montagen kan udføres i én fortløbende etape inden for normal arbejdstid, og at der er tilkoblet vand og strøm til bygningen således vi kan funktionsteste de udførte tilslutninger.</p> <p>Hvis el og vandforsyningen ikke er tilsluttet og driftklar kan vi ikke kvalitetssikre vores tilslutninger. Evt. genbesøg pga dette faktureres billigst efter regning.</p> <p>Lokalerne skal være ryddet og klar for montering, og adgangsveje skal være tilgængelige.</p> <p>Dørbredde skal minimum være 950 mm og prisen er ekskl. løftegrej såsom kran, elevator mv. samt ekstra mandetimer forbundet hermed.</p> <p>Vi forbeholder os retten til at fakturere meromkostninger.</p>	63.545,00	63.545,00

Total ekskl. moms 826.849,00 DKK